

# MAPPALI DI MODESTE ENTITA' E MAPPALI IN DEROGA

## **Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria**

Le costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati già inseriti in mappa e comportanti un incremento di superficie coperta minore o uguale al 50% della superficie occupata da corpo di fabbrica preesistente

Le unità afferenti fabbricati già censiti o nuove costruzioni aventi superficie minore o uguale a mq 20; i manufatti precari in lamiera o legname, le costruzioni in muratura di pietrame a secco, le tettoie, le vasche e simili, purché abbiano modesta consistenza plano volumetrica.

Le costruzioni non abitabili o agibili e in ogni caso di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile è censito o censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria. In tali casi alla denuncia deve essere allegata una apposita auto certificazione, attestante l'assenza di allaccio alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

Normativa di riferimento:

Art. 6 Decreto 02/01/1998 n. 28

Circolare 96/T del 09/04/1998

Lettera Ministero delle Finanze - Dipartimento del Territorio - prot. N. C2/1181 del 08/09/1998

N.B.: Non è obbligatorio ribattere il contorno del perimetro del fabbricato esistente.

# MAPPALI DI MODESTE ENTITA'

(circ. 2/88)

La compilazione dei libretti di Modesta Entità, sembra non variare da quelli compilati con il Modulo "Pregeo (Circ. 2/88)", se non dagli elementi della riga di tipo 8, in quanto invece del collegamento ai Punti Fiduciali, per l'introduzione si utilizzano punti cartografici della mappa con relative coordinate grafiche:

La riga di tipo 8 - (*Punti Fiduciali*), è così articolata:

8|101|Coordinata Nord|Coordinata Est|Attendibilita'|Descrizione|

**Nota:** nei libretti per i Tipi d'aggiornamento di Modeste Entità, pur definendoli con un identificativo, si appone una sua descrizione.

Nella fase d'elaborazione, le righe di tipo 8, si trasformano in righe di tipo 6.

6|101 Nord: xxxxxx.xxxx Est: xxxxxx.xxx Att.: xx Note: xxxxxxxxxxxxxx |

Quando si introduce un libretto di Tipo Mappale per Aggiornamento di Modesta Entità, rammentarsi di scegliere questa opzione all'apertura del programma, in quanto il libretto verrà memorizzato nella cartella C:/Pregeo/Datim e cambia il sistema di introduzione dei dati delle righe di tipo 8.

**ATTENZIONE:** il programma PREGEO consente di utilizzare un solo allineamento principale al quale devono essere riferiti tutti gli altri punti di controllo.

## CODICI DELLE ANNOTAZIONI DI PARTICELLA DISPONIBILI ALL'IMPIANTO

SU|XXXXX|S|UNITA ALLE PARTICELLE:  
SO|XXXXX|S|SOSTITUISCE LE PARTICELLE:  
ES|XXXXX|S|E' SOSTITUITA DALLE PARTICELLE:  
VC|XXXXX|S|VARIA CON LE PARTICELLE:  
CD|XXXXX|S|COSTITUITA DALLE PARTICELLE:  
CO|XXXXX|S|COMPRENDE LE PARTICELLE:  
NO|BBBBB|A|NO  
DM|BBBBB|S|VARIATA PER DEMOLIZIONE  
VG|XXXXX|S|VARIATA GRAFICAMENTE ALL'INTERNO DEL PERIMETRO  
SP|XXXXX|S|SOTTOSTANTE ALLA PARTICELLA N.  
CP|XXXXX|S|SI CONFERMA LA POSIZIONE TOPOGRAFICA DELLA PARTICELLA N.  
UC|XXXXX|A|PARTICELLA GENERATA DA T.F. VALIDO AI SOLI FINI ULTIMO COMMA  
ART.18 LEGGE 47/85  
FM|XXXXX|S|ATTO DI AGGIORNAMENTO NON CONFORME ALL'ART.1, COMMA 8 DEL  
D.M.701/94.  
PR|BBBBB|S|PENDE RICONOSCIMENTO DI RURALITA'  
AR|BBBBB|S|AGG.METRICO SPEDITIVO AI FINI DELLA COST.DEL CAT.FAB.PENDE ESAME  
DI RURALITA'  
UF|XXXXX|A|P.GEN.DA T.F.VAL.SOLI FINI UC ART.18 L47/85 E A.DI AGG.NON  
CONF.ART.1 COM.8 DM701/94  
RE|XXXXX|S|SUPERFICIE REALE FUORI TOLLERANZA = mq

**Nota:** questo listato proviene dal files C:\PREGEO\EXE\Ngjant.DAT

**Attenzione:** il files non è fornito all'utenza così come nella presente lista. E' bene selezionarlo e sostituirlo (aggiornarlo).

E' vero pure che ogni Agenzia del Territorio può aver codificato in modo diverso le stesse voci. E' quindi consigliabile fornirselo. E' auspicabile che la Direzione Centrale dell'Agenzia del Territorio fornisca direttamente e ufficialmente questo listato.

# Esempio 1

Tipo Mappale per la denuncia di un fabbricato disgiunto, di entità inferiore a 20 mq.

( solo con coordinate circ. 96/T del 09/04/1998 )

## LIBRETTO DELLE MISURE

```
0|Data|Prot|CodiceComune|Foglio|Particella|Cognome Nome|Titolo|Provincia|
9|Quota|100|100|Est Media|8.00-G,Stda 3.11|TM|stralcio catastale, decimetro|
6|AGGIORNAMENTO DI SCARSA RILEVANZA |
6|CARTOGRAFICA O CENSUARIA|
8|1|-5133.33|1017.73|MURO|
8|2|-5123.84|1021.33|SF|
8|3|-5124.46|1021.79|SF|
8|4|-5123.26|1024.20|SF|
8|5|-5125.19|1025.49|SF|
8|6|-5126.36|1023.31|SF|
7|5|2|3|NC|
7|0|4|5|6|RC|
6|          ***** Relazione  Tecnica ***** |
6|Oggetto: Tipo Mappale |
6|Trattasi di ampliamento inferiore al 20% di un fabbricato e pertanto |
6|rientra nei casi di modesta entita' senza l'appoggio ai punti fiduciali|
6|Da un confronto grafico del rilievo con il tessuto cartografico non si |
6|sono rilevate particolari incongruenze degne di nota. |
6|Ne consegue che non si riscontrano incongruenze con il tipo di aggiorna|
6|amento precedente |
6|          ***** Fine    Relazione ***** |
```

## Esempio 2a (tollerato)

Tipo Mappale per la denuncia di un fabbricato, ampliato in aderenza, di entità inferiore al 50%.

( rilievo con solo allineamenti e squadri )

### LIBRETTO DELLE MISURE

```
0|Data|Prot|CodiceComune|Foglio|Particella|Cognome Nome|Titolo|Provincia|
9|Quota|100|100|Est Media|8.00-G,Stda 3.11|TM|cordella metrica 50 mt|
4|1|2|0|*S* Vecchio spigolo fabbricato|
5|2|22.00|0.00|Vecchio spigolo fabbricato|
5|3|27.00|0.00|Nuovo spigolo fabbricato|
5|4|0.00|-7.60|Vecchio spigolo fabbricato|
5|5|23.00|-7.60|Vecchio spigolo fabbricato|
5|6|27.00|-7.60|Nuovo spigolo fabbricato|
6|Punti di Inquadramento Catastale|
7|1|1|PV|
7|1|2|PV|
7|1|4|PV|
7|1|5|PV|
6|Delimitazione contorno fabbricato|
7|7|2|1|4|5|NC|
7|0|6|3|2|RC|
8|1|-12489.00|24028.00|12|Spig. fabb. in mappa|
8|2|-12501.50|24010.00|12|Spig. fabb. in mappa|
6| ***** Relazione Tecnica ***** |
6|Oggetto: Tipo Mappale |
6|Trattasi di ampliamento in aderenza di fabbricato di entità inferiore |
6|al 50 x cento |
6|Tipo Mappale di Modesta Entita'. |
6|Rilievo per allineamenti e squadri. |
6| ***** Fine Relazione ***** |
6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale|
6|3SPC|002| |
6|O|77 |000| | |00001102|SN| | |000| | |
6|V|77 |000| | |00001102|SN| | |282| | |
```

- **Al momento dell'elaborazione le righe di tipo 8 diventeranno righe di tipo 6:**

```
6|1 Nord:-12489.00 Est:24028.00 Att.:12 Nota:Spig. fabb. in mappa|
6|2 Nord:-12501.50 Est:24010.00 Att.:12 Nota:Spig. fabb. in mappa|
```

---

## Esempio 2b (accettato)

Tipo Mappale per la denuncia di un fabbricato, ampliato in aderenza, di entità inferiore al 50%.

( rilievo con solo allineamenti e squadri )

### LIBRETTO DELLE MISURE

```
0|Data|Prot|CodiceComune|Foglio|Particella|Cognome Nome|Titolo|Provincia|
9|Quota|100|100|Est Media|8.00-G,Stda 3.11|TM|cordella metrica 50 mt|
4|1|2|0|*S* Vecchio spigolo fabbricato|
5|2|36.00|0.00|Spigolo fabbricato|
5|3|27.00|0.00|Nuovo spigolo fabbricato|
5|4|22.00|0.00|Vecchio Spigolo fabbricato|
5|5|0.00|-7.60|Vecchio Spigolo fabbricato|
5|6|23.00|-7.60|Vecchio Spigolo fabbricato|
5|7|27.00|-7.60|Nuovo spigolo fabbricato|
6|Punti di inquadramento catastale|
7|1|1|PV|
7|1|2|PV|
7|1|4|PV|
7|1|5|PV|
6|Delimitazione Contorno Fabbricato|
7|7|4|1|5|6|NC|
7|0|7|3|4|RC|
8|1|-12489.00|24028.00|12|Spig. fabb. in mappa|
8|2|-12509.50|23998.50|12|Spig. fabb. in mappa|
6|          ***** Relazione Tecnica *****|
6|Oggetto: Tipo Mappale|
6|Trattasi di ampliamento in aderenza di fabbricato di entità inferiore|
6|al 50 x cento|
6|Tipo Mappale di Modesta Entita'.|
6|Rilievo per allineamenti e squadri.|
6|          ***** Fine Relazione *****|
6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale|
6|3SPC|002|
6|O|77 |000| | |00001102|SN| | |000| |
6|V|77 |000| | |00001102|SN| | |282| |
```

- Al momento dell'elaborazione le righe di tipo 8 diventeranno righe di tipo 6:

```
6|1 Nord:-12489.00 Est:24028.00 Att.:12 Nota:Spig. fabb. in mappa|
6|2 Nord:-12509.50 Est:23998.50 Att.:12 Nota:Spig. fabb. in mappa|
```

## Esempio 3

Tipo Mappale per la denuncia di un fabbricato disgiunto, di entità inferiore a 20 mq.

( rilievo celerimetrico e per allineamenti )

### LIBRETTO DELLE MISURE

```
0|Data|Prot|CodiceComune|Foglio|Particella|Cognome Nome|Titolo|Provincia|
9|Quota|10|20|Est Media|8.00-G,Stda 3.11|TM|Tipo Strumentazione|
1|100|Chiodo miniato|
2|101|78.230|31.520|Spig. pabbricato Part. 74|
2|102|390.085|31.345|Vecchio Spig. pabbricato|
2|103|357.534|14.077|Vecchio Spig. pabbricato|
2|104|341.939|29.932|Vecchio Spig. pabbricato|
2|105|16.118|23.444|Spig. proservizio|
2|106|16.095|20.016|Spig. proservizio|
2|107|1.704|20.268|Spig. proservizio|
6|RILIEVO PER ALLINEAMENTI E SQUADRI|
4|105|107|50|*S* Spig. proservizio|
5|1|4.80|0.00|Spig. proservizio|
4|107|105|-50|*S* Spig. proservizio |
5|1|3.35|0.00|Spig. proservizio|
6|Punti di inquadramento catastale|
7|1|101|PV|
7|1|102|PV|
7|1|103|PV|
7|1|112|PV|
6|Delimitazione fabbricato principale|
7|2|102|103|NC|
6|Delimitazione proservizio|
7|5|105|106|107|1|105|RC|
8|101|-48218.500|15388.000|12|Spig. fabb. in mappa|
8|104|-48268.000|15394.000|12|Spig. fabb. in mappa|
6|***** Relazione Tecnica *****|
6|Oggetto: Tipo Mappale|
6|Trattasi di fabbricato disgiunto, di entità inferiore a 20 mq.|
6|Tipo Mappale di Modesta Entita'.|
6|Rilievo misto celerimetrico e per allineamenti e squadri.|
6|***** Fine Relazione *****|
6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale|
6|3SPC|002|.....|.....|
6|O|45 |000| | |00002886|SN| | |000| | |
6|V|45 |000| | |00002886|SN| | |282| | |
```

□ Al momento della Elaborazione le righe di tipo 8 diventeranno righe di tipo 6:

```
6|101 Nord:-48218.50 Est:15388.00 Att.:12 Nota:Spig. fabb. in mappa|
6|112 Nord:-48268.00 Est:15394.00 Att.:12 Nota:Spig. fabb. in mappa|
```

## Mappale successivo a Tipo di Frazionamento

Tipo mappale conseguente a Tipo di Frazionamento già approvato.

Occorrerà prima di tutto richiedere all'Ufficio la stampa del libretto approvato relativo al Tipo di Frazionamento precedente; da questo prelevare gli estremi di approvazione (protocollo e data), il codice di attendibilità dei punti di appoggio da riportare della riga di tipo 8 e l'elenco delle coordinate calcolate dei punti da prendere come riferimento (due di questi punti costituiranno l'origine e la direzione di riferimento per il Tipo Mappale da redigere).

### LIBRETTO DELLE MISURE

```
0|Data|Prot|CodiceComune|Foglio|Particella|Cognome Nome|Titolo|Provincia|
9|Quota|100|100|Est Media|8.00-G,Stda 3.11|MC|cordella metrica 50 mt|
4|400|401|0|*S* Punto frazionamento n. 8111/05|
5|1|8.80|0.00|Prolungamento fronte fabb.|
5|2|17.37|0.00|Prolungamento retro fabb.|
5|401|36.18|0.00|Punto frazionamento n. 8111/95|
5|202|5.39|-25.66|Punto frazion. n. 8111/05 calcolato|
5|301|27.00|-25.79|Punto frazion. n. 8111/05 calcolato|
4|202|301|0|*S* Punto frazionamento n. 8111/05|
5|3|3.11|0.00|Prolungamento fronte fabb.|
5|4|11.82|0.00|Prolungamento retro fabb.|
5|301|21.60|0.00|Punto frazionamento n. 8111/05|
4|3|1|0|*S* Prolungamento fronte fabb.|
5|5|1.06|0.00|Spig. fabbr. da censire|
5|6|15.06|0.00|Spig. fabbr. da censire|
5|1|25.72|0.00|Prolungamento fronte fabb.|
4|4|2|0|*S* Prolungamento retro fabb.|
5|7|1.10|0.00|Spig. fabbr. da censire|
5|8|15.20|0.00|Spig. fabbr. da censire|
5|2|25.69|0.00|Prolungamento retro fabb.|
6|Punti di inquadramento catastale|
7|1|202|PV|
7|1|301|PV|
7|1|400|PV|
7|1|401|PV|
6|Delimitazione fabbricato da censire|
7|5|5|6|8|7|5|RC|Particella Derivata|Particella Madre|Superf. (in ha)|
6|***** Relazione Tecnica *****|
6|Oggetto: Tipo Mappale|
6|Trattasi di nuovo fabbricato concessione n. xxx del xx/xx/xxxx.|
6|Tipo Mappale in deroga alla Circol. 2/88.|
6|Rilievo per allineamenti e squadri.|
6|I punti di appoggio n. 400, 401, 202 e 301, sono gli stessi rimasti|
6|materializzati in loco dal Tipo di aggiornamento approvato n. 8111 del|
6|xx/xx/xxxx.|
6|***** Fine Relazione *****|
6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale|
6|3SPC |002|
6|O|212 |000| | |000001800|SN| | |000| |
6|V|212 |000| | |000001800|SN| | |282| |
8|400|-19273.384|15470.928|50|058111=400|
8|401|-19309.171|15465.623|50|058111=401|
8|202|-19282.481|15495.522|50|058111=202|
8|301|-19303.878|15492.487|50|058111=301|
```



**ATTENZIONE:** il programma PREGEO consente di utilizzare un solo allineamento principale al quale devono essere riferiti tutti gli altri punti di controllo prelevati dal Tipo di aggiornamento precedente.

- Pertanto, dalle coordinate dei punti del Tipo, passare alle coordinate locali dell'allineamento prescelto con semplici programmi di calcolo.
- Per la chiarezza del libretto, è obbligatoria la compilazione delle righe di tipo 6 e 7, per il riconoscimento dei Punti Vertice prelevati dal Tipo di Aggiornamento precedente.
- E' indispensabile scegliere sempre quale Origine ed Orientamento del sistema locale due punti posti alle estremità ed esterni alla zona del rilievo.
- E' da ignorare la segnalazione fatta dal Programma PREGEO: "Protocollo Successivo al Presente" in fase di introduzione delle Righe di tipo 8.

# MAPPALI IN DEROGA

(circ. 2/88) senza geometria

S'intendono libretti in deroga quelli che, pur rientrando nel modulo PREGEO (Circ.2/88), si riferiscono a Tipi d'aggiornamento senza geometria, con variazione della sola parte censuaria.

Questi sono:

FR - Frazionamenti delle Aree coperte da fabbricati riportati in mappa (eliminazione della graffa);

MC - Conferma in mappa di fabbricato rurale o FUA per denuncia al Catasto Fabbricati;

MC - Rurale censito con precedente Denuncia Prot. 26 e non ancora rappresentato in mappa;

MC - Conferma in mappa al solo fine della rettifica di intestazioni errate su denunce precedenti di 3SPC;

MC - Accertamento a partita 1 del C.T., di porzione immobile rurale (subalterno rurale di fabbricato promiscuo) censito a partita ordinaria ;

MC - Demolizione totale d'immobile già censito al Catasto Fabbricati.

---

## Esempio 1

Frazionamento di Area da fabbricato già rappresentato in mappa (eliminazione della graffa)

### LIBRETTO DELLE MISURE

```
0|Data|Prot|CodiceComune|Foglio|Particella|Cognome Nome|Titolo|Provincia|
9|Quota|100|100|Est Media|8.00-G,Stda 3.11|FR|Fabbricato gia' rappresentato|
6|          ***** Relazione Tecnica *****|
6| OGGETTO: TIPO DI FRAZIONAMENTO|
6|Atto senza Geometria|
6|Frazionamento per distacco sedime fabbricato dalla corte|
6|          ***** Fine Relazione *****|
6|Dati per aggiornare il D.B. censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale|
6|51FTP|003|
6|O|111|000| | |000001234|SN| | |000| |
6|V|111|000| | |000001000|SN| | |000| |
6|C| |000|a|AAA|000000234|SN| | |000| |
6|3SPC|004|
6|O|111|000| | |000001000|SN| | |000| |
6|V|111|000| | |000001000|SN| | |282| |
6|O|AAA|000| | |000000234|SN| | |000| |
6|V|AAA|000| | |000000234|SN| | |282| |
```

- Si compila il Mod. 51 riportando l'estratto di mappa rappresentando la soppressione della graffa con un doppio tratteggio in colore rosso, la stampa del libretto delle misure e relativo dischetto.
- La superficie sarà nominale.

**Nota:** Se si desidera dichiarare una superficie reale occorre eseguire, non un libretto in deroga, ma un effettivo rilievo appoggiato ai Punti Fiduciali.

---

## Esempio 2/1

Tipo mappale per accertamento al Catasto Fabbricati d'immobile correttamente rappresentato in mappa.

*Nel caso che il mappale 111 sia disponibile al Catasto Fabbricati.*

### LIBRETTO DELLE MISURE

```
0|Data|Prot|CodiceComune|Foglio|Particella|Cognome Nome|Titolo|Provincia|
9|Quota|100|100|Est Media|8.00-G,Stda 3.11|MC|Fabbricato gia' rappresentato|
6|          ***** Relazione Tecnica *****|
6| OGGETTO: TIPO MAPPALE|
6|Atto senza Geometria|
6|Denuncia di fabbricato già in mappa|
6|Il fabbricato risulta correttamente rappresentato in mappa|
6|          ***** Fine Relazione *****|
6|Dati per aggiornare il D.B. censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale|
6|3SPC|002|
6|O|111|000| | |000001000|SN| | |000| |
6|V|111|000| | |000001000|SN| | |282| |
```

- Si compila il Mod. 51 riportando l'estratto di mappa, la stampa del libretto delle misure e relativo dischetto.

---

## Esempio 2/2

Tipo mappale per accertamento al Catasto Fabbricati d'immobile correttamente rappresentato in mappa.

*Nel caso che il mappale 111 non sia disponibile al Catasto Fabbricati in quanto già utilizzato.*

### LIBRETTO DELLE MISURE

```
0|Data|Prot|CodiceComune|Foglio|Particella|Cognome Nome|Titolo|Provincia|
9|Quota|100|100|Est Media|8.00-G,Stda 3.11|MC|Fabbricato gia' rappresentato|
6|          ***** Relazione Tecnica *****|
6| OGGETTO: TIPO MAPPALE|
6|Atto senza Geometria|
6|Denuncia di fabbricato già in mappa|
6|Il fabbricato risulta correttamente rappresentato in mappa si richiede|
6|la variazione del numero di Mappale per corrispondenza con il C.Fabb. |
6|          ***** Fine Relazione *****|
6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale|
6|M31FU|003|
6|O|111|000| | |00001102|SN| | |000| |
6|S|111|000| | |00001102|SN|ES|202 |000| |
6|C| |000|a |AAA |00001102|SN|SO|111 |279| |
6|3SPC|002|
6|O|AAA|000| | |00001102|SN| | |000| |
6|V|AAA|000| | |00001102|SN| | |282| |
```

- Si compila il Mod. 51 riportando l'estratto di mappa, la stampa del libretto delle misure e relativo dischetto.

---

## Esempio 3

Tipo mappale per accertamento a partita 1 del C.T. d'immobile rurale censito con precedente denuncia Prot. 29 e non ancora rappresentato in mappa.

### LIBRETTO DELLE MISURE

```
0|Data|Prot|CodiceComune|Foglio|Particella|Cognome Nome|Titolo|Provincia|
9|Quota|100|100|Est Media|8.00-G,Stda 3.11|MC|Fabbricato gia' rappresentato|
6|***** Relazione Tecnica *****|
6|Oggetto: Tipo Mappale|
6|Trattasi di passaggio al Catasto Fabbricati di immobile rurale denuncia|
6|ti con Mod. 29 Prot.n. xxx del xx/xx/xxxx|
6|Atto senza Geometria.|
6|Il Fabbricato risulta rappresentato come da denuncia rurale.|
6|***** Fine Relazione *****|
6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale|
6|3SPC|002|
6|O|77 |000| | |00001102|SN| | |000|
6|V|77 |000| | |00001102|SN| | |282|
```

- Si compila il Mod. 51, riportando l'estratto di mappa, già aggiornato in colore nero degli immobili già denunciati dal precedente modello di ruralità.
- A fianco del fabbricato riportato in colore rosso sarà riportata la dizione :  
*"fabbricato rurale denunciato con Mod. 29 Prot. n. xxx del xx/xx/xxxx"*.

**Nota:** Se con la denuncia precedente si è eseguito lo stralcio della corte di pertinenza, sarà questa superficie, ad essere riportata nel nuovo modello censuario e sul Mod. 3SPC.

---

## Esempio 4

Tipo mappale per accertamento a partita 1 del C.T. di porzione d'immobile rurale (subalterno rurale di fabbricato promiscuo), censito a partita ordinaria, di cui la sagoma del fabbricato e' correttamente rappresentato in mappa.

### LIBRETTO DELLE MISURE

```
0|Data|Prot|CodiceComune|Foglio|Particella|Cognome Nome|Titolo|Provincia|
9|Quota|100|100|Est Media|8.00-G,Stda 3.11|MC|Fabbricato gia' rappresentato|
6|          ***** Relazione Tecnica ***** |
6|Oggetto: Tipo Mappale |
6|Trattasi di passaggio al Catasto Fabbricati di subalterno rurale. |
6|Atto senza Geometria. |
6|Il fabbricato risulta correttamente rappresentato in mappa. |
6|          ***** Fine Relazione ***** |
6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale|
6|M31FU|004| |
6|O|77 |001| | |00000000|SN| | |000| | |
6|S|77 |001| | |00000000|SN|SU| |000| | |
6|O|77 |000| | |00001102|SN| | |000| | |
6|V|77 |000| | |00001102|SN| | |000| | |
6|3SPC|002| |
6|O|77 |000| | |00001102|SN| | |000| | |
6|V|77 |000| | |00001102|SN| | |282| | |
```

- Da notare che, prima occorre compilare il Modello di Schema Ausiliario, al fine di sopprimere il subalterno rurale e di fonderlo all'intero mappale, per poi compilare il Modello di Schema di Tipo Mappale, per la variazione censuaria (Mod.3SPC) per il passaggio al Catasto Fabbricati.
- Nella Riga n. 4 del Modello Ausiliario non si compilano i campi delle Annotazioni "Cod." e "Num." (che dovrebbe essere CO - Comprende la 77 sub 1), lo Schema non ammette l'immissione del subalterno.

---

## Esempio 5

Tipo mappale per demolizione totale d'immobile già censito al Catasto Fabbricati.

### LIBRETTO DELLE MISURE

```
0|Data|Prot|CodiceComune|Foglio|Particella|Cognome Nome|Titolo|Provincia|
9|Quota|100|100|Est Media|8.00-G,Stda 3.11|MC|Demolizione totale di
fabbricato|
6|          ***** Relazione Tecnica *****          |
6| OGGETTO: Demolizione di fabbricato già in mappa:          |
6|Atto senza Geometria          |
6|          ***** Fine Relazione *****          |
6|Dati per aggiornare il D.B. censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale|
6|M31FU|003|          |
6|O|111 |000| |          |000001234|SN| |          |000| |          |
6|S|111 |000| |          |000000000|SN|DM| |          |000| |          |
6|C|          |000|a |AAA |000001234|SN| |          |000| |          |
6|3SPC|002|          |
6|O|AAA |000| |          |000001234|SN| |          |000| |          |
6|V|AAA |000| |          |000001234|SN| |          |282| |          |
```

- Si compila il Mod. 51 riportando sull'estratto di mappa la demolizione con delle X ed eventualmente con un doppio tratteggio in colore rosso, la stampa del libretto delle misure e relativo dischetto.

**Nota:** Nella Riga di tipo "9", la definizione "MC" (Mappale di Nuova Costruzione), in quanto come da istruzioni ministeriali, quando si demolisce totalmente un fabbricato, questo ha terminato la sua storia fiscale, quindi è archiviato il relativo bustone, e si crea un nuovo bustone, definito con un nuovo mappale, su cui successivamente si potrà, in variazione "MA", accertare la ricostruzione di un nuovo fabbricato.

Nella compilazione del Modello Censuario (Ausiliario) la compilazione: nella 2^ riga dell'Annotazione (DM) sull'avvenuta demolizione del fabbricato; nella 3^ riga la costituzione della nuova particella (AAA), per le motivazione sopraccitate.



---

## Esempio 6

Tipo mappale per variazione di numero per corrispondenza con il Catasto Fabbricati.

### LIBRETTO DELLE MISURE

```
0|Data|Prot|CodiceComune|Foglio|Particella|Cognome Nome|Titolo|Provincia|
9|Quota|100|100|Est Media|8.00-G,Stda 3.11|MC|area gia' rappresentata|
6|          ***** Relazione Tecnica *****|
6| OGGETTO: fabbricato gia' in mappa.|
6|Atto senza Geometria|
6|si conferma la posizione topografica|
6|si richiede la variazione del numero di mappale per corrispondenza con|
6|il Catasto Fabbricati|
6|          ***** Fine Relazione *****|
6|Dati per aggiornare il D.B. censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale|
6|M31FU|005|
6|O|116 |000| | |000000080|SN| | |283| | |
6|S|116 |000| | |000000000|SN|CP|116 |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000080|SN| | |283| | |
6|O|103 |000| | |000000050|SN| | |282| | |
6|V|103 |000| | |000000050|SN|CP|103 |282| | |
6|3SPC|002|
6|O|AAA |000| | |000000080|SN| | |283| | |
6|V|AAA |000| | |000000080|SN| | |282| | |
```

- Si compila il Mod. 51, la stampa del libretto delle misure e relativo dischetto.